




www.telhasbonfanti.com.br




*Padrão de Qualidade
em Coberturas.*




(55) 99101-9301

Telha Coppo Vêneto

Linha Clássica



Linha Premium



Telha Simétrica



www.telhasbonfanti.com.br



BONFANTI[®]
TELHAS DE CONCRETO



(55) 99101-9301


* Peso Médio: 39Kg p/m²
* Consumo: 10,4 peças p/m²

Votorantim
Cimentos
A vida é feita para durar




Telha Plana



Linha Clássica



Linha Premium



Linha Nobre



Padrão de Qualidade em Coberturas.



www.telhasbonfanti.com.br




Votorantim
Cimentos
A vida é feita para durar



BONFANTI[®]
TELHAS DE CONCRETO




(55) 99101-9301




Telha Coppo Vêneto e Simétrica




Utilização de Terminais



Normas para o Projeto



Colocação da cumeeira



TELHA TERMINAL DIREITO
Acabamento do beiral lateral direito
Sobreposição: 10 cm
Consumo: 3 peças por metro linear

TELHA TERMINAL ESQUERDO
Acabamento do beiral lateral esquerdo
Sobreposição: 10 cm
Consumo: 3 peças por metro linear

CUMEEIRA INICIAL
Acabamento inicial e final
Sobreposição: 7 cm
Consumo: 1 peça por segmento

CUMEEIRA/ESPIÇÃO
Sobreposição: 7 cm
Consumo: 3 peças por metro linear
Exclusivo: Com 3 canais de escoamento


CUMEEIRA 3 VIAS
Para encontro de 3 linhas
Sobreposição: 7 cm
Consumo: 1 peça por segmento

CUMEEIRA 4 VIAS
Para encontro de 4 linhas
Sobreposição: 7 cm
Consumo: 1 peça por segmento


Acessórios



Telha Plana





Tamanho dos Terminais



Normas para o Projeto





Colocação da cumeeira



 www.telhasbonfanti.com.br



 **Votorantim**
Cimentos
A vida é feita para durar



Padrão de Qualidade em Coberturas.


OBSERVAÇÃO: Por ser um produto com matéria-prima "in-natura", a coloração poderá sofrer alterações de tonalidade, quando exposto às influências naturais do tempo, poluição e outras. Portanto, o aparecimento de eflorescência é um fenômeno normal e temporário, que não influi na qualidade do produto. As cores aqui representadas podem sofrer alterações. Em caso de dúvida, solicite uma amostra. Na formação do telhado as cores grifadas e mescladas não são uniformes, devido ao seu processo de fabricação.



Vantagens

das Telhas de Concreto Bonfanti

- Maior economia e menor custo por m² (10.4 peças)
- Maior resistência a maresia e granizo
- Alta impermeabilidade
- Conforto térmico e acústico
- Encaixes perfeitos e design moderno
- facilidade e rapidez na colocação
- Grande diversidade de cores criando um efeito diferenciado ao telhado
- Produzido com rigoroso padrão de qualidade



Simulador de Cores

As cores estão por toda parte e despertam sensações que influenciam no seu dia-a-dia. Entre no Site www.telhasbonfanti.com.br e escolha a cor para o telhado de sua casa, nos tons disponíveis.



Diferencial na entrega

Diferencial mantido por nossa empresa é o processo logístico que possui transporte próprio e embalagem paletizada, garantindo total segurança aos produtos que chegam em sua obra com o máximo de qualidade.



(55) **99101-9301**

BONFANTI - TELHAS DE CONCRETO

Av. General Flores da Cunha, 1240 • SEBERI - RS

Fone/Fax: (55) **3746-1157** e (55) **3746-1363**

E-Mail: telhasbonfanti@telhasbonfanti.com.br